

L-KT-5400-T-35



- Thermal / Video-Hybridkamera
- Thermal (50,6° (H)) | Visuell (71,2° (H))
- Videoanalyse (Spezial)
- Temperaturmessung
- Feuer- und Rauchererkennung
- 12 V DC, PoE | IP67

Die L-KT-5400-T-35 ist eine IP Thermal/Video Hybridkamera für den Innen- und Außeneinsatz (IP67) mit IR-Unterstützung (bis 30 m). Die Kamera liefert im normalen Videomodus eine Auflösung von bis zu 2336 x 1752 (f = 4 mm), der Uncooled VOx Thermal Sensor arbeitet mit einer Auflösung von 256 x 192 px (f = 3,5 mm). Normal- und Thermalbild können separat gewählt oder auch in verschiedenen Modi übereinander gelegt werden. Die Kamera verfügt außerdem über spezielle Funktionen zur Erkennung von Feuer und rauchenden Personen sowie eine Temperaturschätzung. Zusätzlich stehen noch Videoanalysefunktionen (IVS) zur Verfügung. Die Bilder können über zwei unabhängige Streams mit den aktuellen Kompressionsverfahren abgerufen werden. Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung ist wahlweise 12 V DC oder PoE.



TECHNISCHE DATEN


Produkt Informationen


Version	2
Artikelnummer	10848

L-KT-5400-T-35



BILDER






ZUBEHÖR



L-AB6
Anschlußbox



L-MA2
Masthalter



L-AB14
Anschlussbox für Kameras